

GLUCERNA
Vanilková příchut'

Glucerna® 1,5 kcal

POTRAVINA PRO ZVLÁŠTNÍ LÉKAŘSKÉ ÚČELY/POTRAVINA NA OSOBITNÉ LEKÁRSKE ÚČELY

Vysokoenergetická výživa s vysokým obsahem bílkovin a sladidly/Vysokoenergetická výživa s vysokým obsahom bielkovín a sladidlami

329 kcal

16,5 g Bílkovin/16,5 g Bielkovín

Ve 220 ml/V 220 ml

e 4 x 220 ml

Minimální trvanlivost do konce:/Minimálna trvanlivosť do konca:
Baleno v ochranné atmosféře./Balené v ochrannej atmosfére.

*Isomaltulóza a sukromalt jsou zdrojem glukózy a fruktózy./*Izomaltulóza a sucromalt sú zdrojom glukózy a fruktózy.

Fruktooligosacharidy./Fruktooligosacharidy.

Vyrobeno v EU./Vyrobené v EÚ.

Distr.: CZ - Abbott Laboratories, s.r.o., Hadovka Office Park, Evropská 2591/33d, 160 00 Praha 6, Česká republika; **SK** - Abbott Laboratories Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, Bratislava 821 08, Slovenská republika

Pro řízenou dietní výživu pacientů s diabetem nebo poruchou metabolismu glukózy spolu s podvýživou nebo s rizikem vzniku podvýživy spojené s onemocněním. Pro perorální použití. **Návod k použití:** Připraveno k použití. DOBŘE PROTŘEPEJTE. Po otevření uzavřete, uchovávejte v chladničce a spotřebujte do 24 hodin. Neotevřené balení uchovávejte při pokojové teplotě. **Důležité upozornění:** Tento produkt je vhodný jako jediný nebo doplňkový zdroj výživy a je nutno jej používat na základě doporučení lékaře nebo osoby kvalifikované v oblasti lidské výživy, farmacie nebo odborníka na péči o matku a dítě. Není určeno pro děti, pokud použití nedoporučil lékař nebo jiný kvalifikovaný zdravotnický pracovník. Neužívat při galaktosémii. Není určeno k parenterálnímu použití. Bez lepku.

Na diétny režim pacientov s diabetom alebo poruchou metabolizmu glukózy spolu s podvýživou či rizikom vzniku podvýživy v súvislosti s chorobou. Na perorálne užívanie. **Návod na použitie:** Pripravené na použitie. PRED OTVORENÍM DOBRE PRETREPTE. Po otvorení uzavrite, uchovávajte v chladničke a spotrebujte do 24 hodín. Neotvorenú výživu uchovávajte pri izbovej teplote. **Dôležité upozornenie:** Tento produkt je vhodný ako jediný alebo doplnkový zdroj výživy, určený na použitie pod lekársnym dohľadom. Nie je určený pre deti, pokiaľ ho neodporučí lekár alebo zdravotnícky pracovník kvalifikovaný v oblasti klinickej výživy. Nepoužívať pri galaktozémii. Nepodávať parenterálne. Bezlepkový.

Složení: voda, rostlinné oleje (řepkový, slunečnicový olej s vysokým obsahem kyseliny olejové), **mléčné** bílkoviny, isomaltulóza*, maltodextrin, izolovaná **sójová** bílkovina, sukromalt*, glycerin, FOS**, minerály (citronan draselný, fosforečnan vápenatý, chlorid hořečnatý, citronan sodný, chlorid draselný, hydrogenfosforečnan hořečnatý, uhličitan vápenatý, síran zinečnatý, síran železnatý, síran manganatý, síran měďnatý, molybdenan sodný, chlorid chromitý, selenan sodný, jodid draselný), aroma, **ovesná** vláknina, emulgátor: **sójový** lecitin, **sójový** polysacharid, myo-inositol, cholinchlorid, regulátor kyselosti: E525, vitamíny (C, niacinamid, E, pantothenan vápenatý, B6, B1, B2, vit. A palmitát, kyselina listová, biotin, K1, D3, B12), taurin, L-karnitin, stabilizátor: E418, sladidla (E950, E955).

Zloženie: voda, rastlinné oleje (repkový, slnečnicový s vysokým obsahom kyseliny olejovej), **mliečne** bielkoviny, izomaltulóza*, maltodextrín, izolovaná **sójová** bielkovina, sucromalt*, glycerín, FOS**, minerály (káliumcitrát, fosforečnan vápenatý, chlorid horečnatý, natrium citrát, chlorid draselný, hydrogenfosforečnan horečnatý, uhličitan vápenatý, síran zinočnatý, síran železnatý, síran mangánatý, síran meďnatý, molybdénan sodný, chlorid chromitý, selénan sodný, jodid draselný), aróma, **ovsená** vláknina, emulgátor: **sójový** lecitín, **sójový** polysacharid, myo-inozitol, cholíniumchlorid, regulátor kyslosti: E525, vitamíny (C, niacínamid, E, kalciumpantotenát, B6, B1, B2, vit. A palmitát, kyselina listová, biotín, K1, D3, B12), taurín, L-karnitín, stabilizátor: E418, sladidlá (E950, E955).

| Výživové údaje | Jednotka | Ve 100 ml/V 100ml |
|---|----------|-------------------|
| Energetická hodnota | kJ/kcal | 625/150 |
| Tuky | g | 7,50 |
| Nasycené mastné kyseliny/Nasýtené mastné kyseliny | g | 0,53 |
| Sacharidy | g | 12,75 |
| Cukry | g | 6,7 |
| Polyoly | g | 1,20 |
| Vláknina | g | 1,50 |
| FOS* | g | 1,00 |
| Bílkoviny/Bielkoviny | g | 7,50 |
| Sůl/Sol' | g | 0,35 |
| Vit. A (palmitát) | mcg RE | 144 |
| Vit. D ₃ | mcg | 2,5 |
| Vit. E | mg αTE | 3,02 |
| Vit. K ₁ | mcg | 12 |
| Vit. C | mg | 13 |
| Kyselina listová | mcg | 40 |
| Vit. B ₁ | mg | 0,26 |
| Vit. B ₂ | mg | 0,34 |
| Vit. B ₆ | mg | 0,39 |
| Vit. B ₁₂ | mcg | 0,50 |
| Niacin/Niacín | mg NE | 3,0 |
| Kyselina pantothenová/Kyselina pantoténová | mg | 1,2 |
| Biotin/Biotín | mcg | 7,2 |
| Sodík | mg | 140 |

| | | |
|-------------------|-----|------|
| Draslík | mg | 165 |
| Chlorid | mg | 145 |
| Vápník/Vápník | mg | 100 |
| Fosfor | mg | 100 |
| Hořčík/Horčík | mg | 31 |
| Železo | mg | 0,85 |
| Zinek/Zinok | mg | 1,7 |
| Mangan/Mangán | mg | 0,44 |
| Měď/Med' | mg | 0,11 |
| Jód | mcg | 15 |
| Selen/Selén | mcg | 9,5 |
| Chrom/Chróm | mcg | 9,0 |
| Molybden/Molybdén | mcg | 16 |
| Taurin/Taurín | mg | 15 |
| Karnitin/Karnitín | mg | 12 |
| Inositol/Inozitol | mg | 85 |
| Cholin/Cholín | mg | 60 |

Osmolarita 671 mOsm/l

EAN: 8710428011442