



DIA

VYSOKOENERGETICKÁ KOMPLETNÍ TEKUTÁ VÝŽIVA / VYSOKOENERGETICKÁ KOMPLETNÍ TEKUTÁ VÝŽIVA

s příchutí/příchut'
vanilka

250 ml

DIETNÍ POTRAVINA PRO ZVLÁŠTNÍ LÉKÁRSKÉ ÚČELY / DIETNÍ POTRAVINA NA ZVLÁŠTNÍ LÉKÁRSKÉ ÚČELY

500 ml

www.nutrego.cz

VITAMÍN C
(mg)

85

PROTEIN
(g)

25

ENERGIE
(kcal)


510

TUKY
(g)

18,5

Výživové hodnoty na 500 ml





Potravinu pro zvláštní lékařské účely, nutriční kompletní výživa určena k podávání enterální sondou k dietnímu postupu klinické výživy v oblasti podvýživy či v riziku malnutrice. Pro pacienty s onemocněním diabetes mellitus nebo hyperglykemií. S nízkým glykemickým indexem, bez lepek, s vlákninou, s cukrami a sladidly. Baleno v ochranné atmosféře a ošetřeno UHT.

Důležité upozornění: Preparát pouze pro enterální použití. Možno užívat ako jediný zdroj výživy. Podávat na základě doporučení lékaře nebo osoby kvalifikované v oblasti výživy, farmacie nebo péče o matku a dítě. Sledovat rychlost podávání. Při podávání dětem ve věku do 6 let je nutno dbát zvýšené opatrnosti. Preparát není vhodný pro děti do 3 let věku a pro pacienty s fruktosémií. Vhodné kontrolovat hladinu cukru v krvi pacienta a měla by být patřičně upravena léčba pro kontrolu cukru v krvi pacienta.

Potravinu na zvláštní lékařské účely, nutriční kompletní výživa určená na podávání enterální sondou k dietnímu postupu klinické výživy v oblasti podvýživy či při riziku malnutrice. Pro pacientov s ochorením diabetes mellitus alebo s hyperglykemiou. S nízkym glykemickým indexem, bez lepek, s vlákninami, s cukrami a sladidlami. Balené v ochranné atmosfére a ošetrované sterilizáciou.

Důležité upozornění: Preparát len na enterálne použitie. Možno užívať ako jediný zdroj výživy. Podávať na základe odporúčania lekára alebo osoby kvalifikovanej v oblasti výživy, farmácie alebo starostlivosti o matku a dieťa. Sledovať rýchlosť podávania. Pri podávaní deťom vo veku od 3 do 6 rokov je nutné dbať na zvýšenú opatrnosť. Preparát nie je vhodný pre deti do 3 rokov veku a pre pacientov s fruktosémiou. Vhodné kontrolovať hladinu cukru v krvi pacienta a mála by byť patríčne upravená liečba pre kontrolu cukru v krvi pacienta.

Návod k použití: Před použitím dobře protřeptejte, skladujte na suchém a chladném místě, určeno k přímému použití. Nemíchejte s léky. Po otevření ihned spotřebujte nebo uchovávejte v lednici po dobu max. 24 hod. Nepoužívejte, pokud je vak poškozený, nafukující, nebo je-li obsah vysrážený.

Návod na použití: Pred použitím dobre pretrepte, skladujte na suchom a chladnom mieste, určené na priame použitie. Nemiešajte s liekmi. Po otvorení ihneď spotrebujte, alebo uchovávajte v chladničke po dobu max. 24 hod. Nepoužívajte, ak je vak poškodený, nafukujúci, alebo ak je obsah vysrážený.

Dávkování: Doporučené dávkování pro celkovou výživu jsou minimálně 3 vaky sondové výživy (z 1500 ml, 1530 kcal/den), k doplnkové výživě se stavou je minimálně 1 vak sondové výživy (z 500 ml, 510 kcal/den).

Dávkovanie: Odporúčané dávkovanie pre celkovú výživu sú minimálne 3 vaky sondovej výživy (z 1500 ml, 1530 kcal/deň), pre doplnkovú výživu so stavou je minimálne 1 vak sondovej výživy (z 500 ml, 510 kcal/deň).

Není určeno k parenterálnímu (i. v.) podání/Nie je určené na parenterálne (i. v.) podanie!

Složenie: voda, bielkoviny z kvasového mlieka, isomaltulóza, ochucujúca zložka (cukr, glukózo-fruktózový sirup, vanilková aróma, vanilkový extrakt bourbon vanília 0,4%, stabilizátory E 407, E 412), maltodextrín, inulín, triglyceridy so stredne dlhým reťazcom, repkový olej, citrónan vápenatý, citrónan draselný, hydrogénfosforečnan horečnatý, cholin biliartrát, citrónan sodný, fosfat draselný, chlorid sodný, emulgátor E471, aróma, L-askorban sodný, čiastočokofosforečnan, pyrofosforečnan železitý, chlorid chromitý, síran zinečnatý, molybdenan sodný, jodid draselný, nikotínamid, seleničnan sodný, síran mangnatý, D-pantothenát vápenatý, retinylacetát, kyanokobalamin, thiamín hydrochlorid, D-biotín, cholekalciferol, síran meďnatý, pyridoxín hydrochlorid, kyselina listová, riboflavin, fluóríd sodný, fylochinón.

Výživové údaje na 100 ml:

Minerální látky:	Vitamíny:
Na 52,0 mg	Vit. A 85,0 µg RE
K 101,0 mg	Vit. D ₃ 1,25 µg
Cl 44,0 mg	Vit. E 2,4 mg α-TE
Ca 56,0 mg	Vit. K 5,4 µg
P 45,0 mg	Thiamin (Vit. B ₁) 0,3 mg
Mg 21,0 mg	Riboflavin (Vit. B ₂) 0,3 mg
Stopové látky:	
Fe 1,7 mg	Niacin (Vit. B ₃) 1,8 mg NE
Zn 1,0 mg	Kys. pantothenová (Vit. B ₅) 0,9 mg
Cu 172 µg	Vit. B ₆ 0,4 mg
Mn 0,35 mg	Kys. listová 40,0 µg
F 0,1 mg	Vit. B ₁₂ 0,7 µg
Mo 9,0 µg	Biotin 6,2 µg
Se 7,0 µg	Vit. C 17,0 mg
Cr 11,0 µg	Jiné: 47,0 mg
I 15,0 µg	Cholin 365 mOsmol/l
	Osmolarita 365 mOsmol/l

Výživové údaje na 100 ml:	
Energetická hodnota 427 kJ/102 kcal	
Bílkoviny	5,0 g
Sacharidy	11,1 g
- z toho cukry	5,1 g
- z toho laktóza	<0,01 g
Tuky (0,0 En%)	3,7 g
- z toho nas. mas. kys.	2,4 g
Vláknina	2,0 g

Zloženie: voda, bielkoviny z kvasového mlieka, isomaltulóza, ochucovacia zložka (cukr, glukózo-fruktózový sirup, vanilková aróma, vanilkový extrakt bourbon vanília 0,4%, stabilizátory E 407, E 412), maltodextrín, inulín, triglyceridy so stredne dlhým reťazcom, repkový olej, citrónan vápenatý, citrónan draselný, hydrogénfosforečnan horečnatý, cholin biliartrát, citrónan sodný, fosfat draselný, chlorid sodný, emulgátor E471, aróma, L-askorban sodný, čiastočokofosforečnan, pyrofosforečnan železitý, chlorid chromitý, síran zinečnatý, molybdenan sodný, jodid draselný, nikotínamid, seleničnan sodný, síran mangnatý, D-pantothenát vápenatý, retinylacetát, kyanokobalamin, thiamín hydrochlorid, D-biotín, cholekalciferol, síran meďnatý, pyridoxín hydrochlorid, kyselina listová, riboflavin, fluóríd sodný, fylochinón.

Minimální trvanlivost:
datum uvedeno na obale



den skupiny

