23100025_NutricompDrinkPlusHP-pineapple-coconut_HDPE-4x200ml-Cluster___CZ_LV_PL_SK.indd 1

# Nutricomp® Drink Plus HP

**ananas–kokos** / ananāsu- kokosriekstu / kokosowo-ananasowy / ananás-kokos

**PL Kompletny, bogaty w energię (1,5 kcal/ml) i białko produkt do żywienia z MCT, nie zawiera blonnika, bezglutenowy, o niskiej zawartości laktozy. Smak: kokosowo-ananasowy.** Do postępowania dietetycznego w przypadku pacjentów w stanie niedożywienia, do stosowania u pacjentów ze zwiększonym zapotrzebowaniem na energię i białko. **Ważna informacja: Nie jest przeznaczony do podawania pozajelitowego!** Stosować wyłącznie pod nadzorem lekarza. Może być stosowany jako jedyne źródło pożywienia. Nie jest przeznaczony dla dzieci < 4 lat. Zawiera lekkostrawne węglowodany. W przypadku stosowania u osób chorych na cukrzycę należy uważnie kontrolować metabolizm. **Instrukcja użycia: Dokładnie wstrząsnąć przed użyciem.** Dawkowanie dostosować do wymagań pacjenta. W przypadku stosowania jako dodatkowe źródło pożywienia: 1 – 3 butelki na dobę; w przypadku stosowania jako jedynego źródła pożywienia: 5 - 7 butelek na dobę. Przechowywać w temperaturze ≥ 5 °C i ≤ 25 °C. Podawać schłodzone. Otwarte opakowanie przechowywać w lodówce i zużyć w przeciągu 24 godzin. **Składniki:** woda, syrop glukozowy, białko **z mleka**, cukier, olej rzepakowy, białko **z serwatki**, triglicerydy średniołańcuchowe (olej MCT), olej słonecznikowy, cytrynian potasu, emulgatory: lecytyna **sojowa**, cytrynian magnezu, olej **z ryb**, aromat, wodorofosforan wapnia, węglan wapnia, chlorek potasu, chlorek sodu, barwnik: beta-karoten, cholina, cytrynian sodu, witamina C, beta-karoten, witamina E, siarczan żelaza(II), siarczan cynku, niacyna, witamina A, chlorek manganu, siarczan miedzi, fluorek sodu, witamina $B_{12}$, witamina K, witamina $B_6$, witamina $B_2$, chlorek chromu, kwas foliowy, jodek potasu, molibdenian sodu, selenian(IV) sodu, biotyna

**SK Nutričné kompletná, vysokokalorická (1,5 kcal/ml) potravina na popíjanie, bohatá na bielkoviny a MCT, bez vlákniny a lepku s veľmi nízkym obsahom laktózy. Príchuť: ananás, kokos.** Určená pre diétny režim pri podvýžive súvisiacej s ochorením, pre pacientov so zvýšenými nárokmi na kalórie a bielkoviny. **Dôležité pokyny: Nie je určená na parenterálne použitie!** Používať len pod dohľadom lekára. Vhodná ako jediný zdroj výživy. Nevhodná pre deti mladšie ako 4 roky. Obsahuje ľahko stráviteľné sacharidy. V prípade cukrovky používajte iba za prísneho sledovania metabolizmu. **Návod na použitie: Pred použitím dobre pretrepať.** Dávkovať podľa potrieb pacienta. Na doplnkovú výživu: 1 až 3 fľaše denne; na kompletnú výživu: 5 až 7 fliaš denne. Uchovávajte pri teplote 5 °C až 25 °C. Odporúčané podávať chladené. Otvorené fľaše skladujte v chladničke a spotrebujte v priebehu 24 hodín. **Zloženie:** voda, glukózový sirup, **mliečna** bielkovina, cukor, repkový olej, **srvátková** bielkovina, triglyceridy so stredne dlhým reťazcom / MCT-olej, slnečnicový olej, citran draselný, emulgátor: **sójový** lecitín, citran horečnatý, **rybí** olej, aróma, hydrogenfosforečnan vápenatý, uhličitan vápenatý, chlorid draselný, chlorid sodný, farbivo: β-karotén, cholín, citran sodný, vitamín C, β-karotén, vitamín E, síran železnatý, síran zinočnatý, niacín, vitamín A, chlorid mangánatý, kyselina pantoténová, vitamín D, síran meďnatý, fluorid sodný, vitamín $B_{12}$, vitamín K, vitamín $B_6$, vitamín $B_2$, vitamín $B_1$, chlorid chromitý, kyselina listová, jodid draselný, molybnénan sodný, seleničitan sodný, biotín

**Distribútor:**
B. Braun Medical s.r.o.,
Hlučínska 3,
83103 Bratislava

**CZ Nutrične kompletní výživa k popíjení, vysoce kalorická (1,5 kcal/ml), bohatá na bílkoviny s obsahem MCT tuků, bez vlákniny a lepku s velmi nízkým obsahem laktózy. Příchuť: ananas, kokos.** Určená pro diétní režim při podvýživě související s onemocněním, pro pacienty se zvýšenými nároky na kalorie a bílkoviny. **Důležité pokyny: Nie je určená na parenterálne použitie!** Používat jen pod dohledem lékaře. Vhodná jako jediný zdroj výživy. Nevhodná pro děti mladší než 4 roky. Obsahuje lehce stravitelné sacharidy. V případě diabetu pozorně sledujte metabolismus. **Návod na použití: Před použitím dobře protřepat.** Dávkování podle potřeb pacienta. Na doplňkovou výživu: 1 až 3 lahve denně; na kompletní výživu: 5 až 7 lahví denně. Uchovávejte při teplotě 5 °C až 25 °C. Doporučené podávat chlazené. Otevřené lahve skladujte v chladničce a spotřebujte v průběhu 24 hodin. **Složení:** voda, glukózový sirup, **mléčná** bílkovina, cukr, řepkový olej, **srvátková** bílkovina, triglyceridy se středně dlouhým řetězcem / MCT-olej, slunečnicový olej, citran draselný, emulgátor: **sójový** lecitin, citran hořečnatý, **rybí** olej, aroma, hydrogenfosforečnan vápenatý, uhličitan vápenatý, chlorid draselný, chlorid sodný, barvivo: β-karotén, cholin, citronan sodný, vitamín C, beta-karotén, vitamín E, síran železnatý, zinečnatý, niacin, vitamín A, chlorid manganatý, kyselina pantothenová, vitamín D, síran měďnatý, fluorid sodný, vitamín $B_{12}$, vitamín K, vitamín $B_6$, vitamín $B_2$, vitamín $B_1$, chlorid chromitý, kyselina listová, jodid draselný, molybdenan sodný, seleničitan sodný, biotin

**Distributor:**
B. Braun Medical s.r.o.,
V Parku 2335/2C,
CZ-148 00 Praha 4

**LV Pilnvērtīgs kompakts ar augstu enerģētisko vērtību (1,5 kcal/ml) šokolādes garšas produkts ar MCT, nesatur šķiedrvielas, glutēnu (pārtiku) ar ļoti zemu laktozes saturu. Garša: ananāsu-kokosrieksts.** Uztura mērķis nepieredzējušu pacientu ārstēšanai, kuriem ir palielināta vajadzība pēc enerģijas un olbaltumvielām. **Ārstēt nedrīkst!** Lietot tikai ārsta uzraudzībā. Var būt vienīgais uztura avots. Ietver ogļhidrātus, kas viegli sagremojami. Cukura slimniekiem: Sākot ārstēšanu, rūpīgi kontrolēt vielmaiņu. **Lietošanas norādījumi: Pirms lietošanas sakratīt!** Devu pielāgot pacienta vajadzībām. Papildu barība: 1–3 pudeles dienā. Pilnvērtīga uztura gadījumā: 5–7 pudeles dienā. Uzglabāt temperatūrā no 5 °C līdz 25 °C. Vēlams patērēt aukstu. Pēc pudeles atvēršanas to jāuzglabā ledusskapī un jāizlieto 24 stundu laikā. **Sastāvdaļas:** ūdens, glikozes sīrups, **piena** olbaltumvielas, cukurs, rapšu eļļa, **sūkalu** olbaltumvielas, vidēja garuma ķēžu triglicerīdi (MCT eļļa), saulespuķu eļļa, kālija citrāts, emulgatori: **sojas** lecitīns, magnija citrāts, **zivju** eļļa, aromatizētāji, kalcija hidrogēnfosfāts, kalcija karbonāts, kālija hlorīds, nātrija hlorīds, nātrija citrāts, nātrija hlorīds, C vitamīns, mangāna hlorīds, pantotēnskābe, D vitamīns, nātrija askorbāts, A vitamīns, beta-karotīns, E vitamīns, dzelzs II sulfāts, cinka sulfāts, niacīns, A vitamīns, vara sulfāts, mangāna hlorīds, K vitamīns, B1 vitamīns, B2 vitamīns, folskābe, kālija jodīds, nātrija selenīts, biotīns

**Ražotājs:**
SIA B.BRAUN MEDICAL
Dzelzs ceļa 16,
Rīga, Latvija

| Průměrný obsah / Vidēji satur / Stredná zawartość / Priemerný obsah | na 100 ml |
|---|---|
| Energetická hodnota / Enerģētská vērtība / Energia | 630 kJ / 150 kcal |
| Tuky / Tauki / Tłuszcze | 5,5 g |
| ■ nasycené mastné kyseliny / piesātinātās taukskābes / nasycone kwasy tłuszczowe / nasýtené mastné kyseliny | 1,3 g |
| ■ MCT / MCT (vidēja garuma ķēžu triglicerīdi) | 0,85 g |
| ■ mononenasycené mastné kyseliny / mononepiesātinātās taukskābes / jednonienasycone kwasy tłuszczowe / mononenasýtené mastné kyseliny | 2,4 g |
| ■ polynenasycené mastné kyseliny / polinepiesātinātās taukskābes / wielonienasycone kwasy tłuszczowe / polynetyrené mastné kyseliny | 1,8 g |
| ■ omega-3 mastné kyseliny / omega-3 taukskābes / kwasy tłuszczowe omega-3 / omega-3- mastné kyseliny | 0,43 g |
| ■ EPA / EPS (eikozapentānskābe) | 0,03 g |
| ■ DHA / DHS (dokozoheksānskābe) | 0,02 g |
| Sacharidy / Ogļhidrāti / Węglowodany | 15 g |
| ■ cukry / cukuri | 5,7 g |
| ■ laktóza / laktoze / laktoza | 0,034 g |
| ■ sacharóza / saharoze / sacharoza | 4,1 g |
| Vláknina / Šķiedrvielas / Błonnik | <0,1 g |
| Bílkoviny / Olbaltumvielas / Białko / Bielkoviny (z mléka / piena / z mleka / z mlieka) | 10 g |
| Sůl / Sāls / Sól / Soľ | 0,38 g |

| Poměr energie / Enerģijas attiecība / Wskaźnik energetyczny / Pomer energie: | |
|---|---|
| Bílkoviny / Olbaltumvielas / Białko / Bielkoviny | 27 % |
| Tuky / Tauki / Tłuszcze | 33 % |
| Sacharidy / Ogļhidrāti / Węglowodany | 40 % |
| Vláknina / Šķiedrvielas / Błonnik | 0 % |
| Osmolarita / Osmolaritāte / Osmolarność / Osmolarita | 460 mOsm/l |
| Voda / Ūdens / Woda | 76 ml/100 ml |

| | na 100 ml | | na 100 ml | | na 100 ml |
|---|---|---|---|---|---|
| Na | 150 mg | Mn | 0,58 mg | Niacin (NE) / Niacīns (NE) / Niacyna (NE) / Niacín (NE) | 2,8 mg |
| K | 200 mg | Mo | 12 µg | Kyselina listová / Folskābe / Kwas foliowy | 55 µg |
| Ca | 140 mg | Se | 8,3 µg | | |
| Mg | 33 mg | Vit. / Wit. A (RE) | 167 µg | Kyselina pantothenová / Pantotēnskābe / Kwas pantotenowy / Kyselina pantoténová | 1,1 mg |
| P | 100 mg | Vit. / Wit. D | 2,9 µg | | |
| Cl | 140 mg | Vit. / Wit. E (α-TE) | 2,5 mg | Biotin / Biotīns / Biotyna / Biotín | 8,4 µg |
| Fe | 2,4 mg | Vit. / Wit. K | 20 µg | Cholin / Holīns / Cholina / Cholín | 45 mg |
| Zn | 2,0 mg | Vit. / Wit. $B_1$ | 0,20 mg | | |
| Cu | 170 µg | Vit. / Wit. $B_2$ | 0,25 mg | beta-karoten / Beta-karotīns / Beta karoten / β-karotén | 0,15 mg |
| I | 30 µg | Vit. / Wit. $B_6$ | 0,30 mg | | |
| Cr | 13 µg | Vit. / Wit. $B_{12}$ | 0,55 µg | | |
| F | 0,25 mg | Vit. / Wit. C | 18 mg | | |

Nutricomp® Drink Plus HP

ananas–kokos / ananāsu- kokosriekstu / kokosowo-ananasowy / ananás-kokos

*1

LOT

*2

*1 Datum výroby / Ražošanas datums / Data produkcji / Dátum výroby

*2 Minimální trvanlivost do / Ietvēruma līdz / Najlepiej spożyć przed / Minimálna trvanlivosť do

**CZ Potravina pro zvláštní lékařské účely.**

**LV Īpašiem medicīniskiem nolūkiem paredzēta pārtika.**

**PL Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego.**

**SK Potraviny na osobitné lekárske účely.**

**4x1** ℮ **200 ml**

REF **357 1760**

1977/23100025/0219

B. Braun Melsungen AG
34209 Melsungen, Germany

B|BRAUN B|BRAUN B|BRAUN B|BRAUN B|BRAUN B|BRAUN B|BRAUN

08.04.19 11:09

V190021

Font size: 6,6 pt.

BBMAG
1977/23100025/0219
Cluster für 4 x 200 ml HDPE-Flasche
Nutrichem

Label = 461,5 x 118 mm

stanzform (druckt nicht)
Codierfeld (lackfrei; druckt nicht)

Pantone 107
Pantone 214
Black

2318460_NutricompDrinkPlusHP-chocolate-nougat_HDPE-4x200ml-Cluster__CZ_LV_PL_SK.indd 1

# Nutricomp® Drink Plus HP

**čokoláda–nugát** / čokoládes– riekstu /
orzechowo-czekoladowy / čokoláda-nugát

**PL Kompletny, bogaty w energię (1,5 kcal/ml) i białko produkt do żywienia z MCT, bezglutenowy, o niskiej zawartości laktozy. Smak: orzechowo-czekoladowy.** Do postępowania dietetycznego w przypadku pacjentów w stanie niedożywienia, do stosowania u pacjentów ze zwiększonym zapotrzebowaniem na energię i białko. **Ważna informacja: Nie jest przeznaczony do podawania pozajelitowego!** Stosować wyłącznie pod nadzorem lekarza. Może być stosowany jako jedyne źródło pożywienia. Nie jest przeznaczony dla dzieci < 4 lat. Zawiera łekostrawne węglowodany. W przypadku stosowania u osób chorych na cukrzycę należy uważnie kontrolować metabolizm. **Instrukcja użycia: Dokładnie wstrząsnąć przed użyciem.** Dawkowanie dostosować do wymagań pacjenta. W przypadku stosowania jako dodatkowe źródło pożywienia: 1 – 3 butelki na dobę; w przypadku stosowania jako jedynego źródła pożywienia: 5 - 7 butelek na dobę. Przechowywać w temperaturze ≥ 5 °C i ≤ 25 °C. Podawać schłodzone. Otwarte opakowanie przechowywać w lodówce i zużyć w przeciągu 24 godzin. **Składniki:** woda, syrop glukozowy, białko **z mleka**, cukier, olej zepadowy, białko **z sezamu**, odtłuszczone kakao w proszku, triglicerydy średniołańcuchowe (olej MCT), olej słonecznikowy, karmel w proszku (syrop karmelowy, maltodekstryna), emulgatory: lecytyna **sojowa**, cytrynian potasu, olej **z ryb**, cytrynian magnezu, węglan wapnia, chlorek potasu, chlorek sodu, wodorotlenek wapnia, aromat, choliny, cytrynian sodu, witamina C, beta-karoten, witamina E, siarczan cynku, siarczan żelaza(II), niacyna, witamina A, chlorek manganu, kwas pantotenowy, witamina D, siarczan miedzi, fluorek sodu, witamina $B_{12}$, witamina K, witamina $B_6$, witamina $B_2$, witamina $B_1$, chlorek chromu, kwas foliowy, jodek potasu, molibdenian sodu, selenian(IV) sodu, biotyna

**SK Nutrične kompletná, vysokokalorická (1,5 kcal/ml) potravina na popijanie, bohatá na bielkoviny a MCT, bez lepku s veľmi nízkym obsahom laktózy. Príchut: čokoláda, nugát.** Určená pre diétny režim pri podvýžive súvisiacej s ochorením, pre pacientov so zvýšenými nárokmi na kalórie a bielkoviny. **Dôležité pokyny: Nie je určená na parenterálne použitie!** Používať len pod dohľadom lekára. Vhodná ako jediný zdroj výživy. Nevhodná pre deti mladšie ako 4 roky. Obsahuje ľahko stráviteľné sacharidy. V prípade cukrovky používajte iba za prísneho sledovania metabolizmu. **Návod na použitie: Pred použitím dobre pretrepať.** Dávkovať podľa potrieb pacienta. Na doplnkovú výživu: 1 až 3 fľaše denne; na kompletnú výživu: 5 až 7 fliaš denne. Uchovávajte pri teplote 5 °C až 25 °C. Odporúčané podávať chladené. Otvorené fľaše skladujte v chladničke a spotrebujte v priebehu 24 hodín. **Zloženie:** voda, glukózový sirup, **mliečna** bielkovina, cukor, repkový olej, **sójová** bielkovina, kakaový prášok so zníženým obsahom tuku, triglyceridy so stredne dlhým reťazcom / MCT-olej, slnečnicový olej, instantný karamel (karamelový cukrový sirup, maltodextrín), emulgátor: **sójový** lecitín, citran draselný, **rybí** olej, citran horečnatý, uhličitan vápenatý, chlorid draselný, chlorid sodný, hydrogenfosforečnan vápenatý, aróma, cholíne, citran sodný, vitamín C, β-karotén, vitamín E, síran zinočnatý, síran železnatý, niacín, vitamín A, chlorid manganatý, kyselina pantoténová, vitamín D, síran meďnatý, fluorid sodný, vitamín $B_{12}$, vitamín K, vitamín $B_6$, vitamín $B_2$, vitamín $B_1$, chlorid chromitý, kyselina listová, jodid draselný, molybdénan sodný, seleničitan sodný, biotín

**Distribútor:**
B. Braun
Medical s.r.o.,
Hlučínska 3,
83103 Bratislava

**B|BRAUN**

| Priemerný obsah / Vidēji satur / Średnia zawartość / Priemerný obsah | na 100 ml |
|---|---|
| Energetická hodnota / Enerģētská vērtība / Energia | 630 kJ / 150 kcal |
| Tuky / Tauki / Tłuszcze | |
| ■ nasýtené mastné kyseliny / piesātinātās taukskābes / nasycone kwasy tłuszczowe / nasýtené mastné kyseliny | 5,5 g |
| ■ MCT / MCT (vidēja garuma ķēžu triglicerīdi) | 1,4 g |
| ■ mononenasýtené mastné kyseliny / mononepiesātinātās taukskābes / jednonienasycone kwasy tłuszczowe / mononenasýtené mastné kyseliny | 0,83 g |
| ■ polynenasýtené mastné kyseliny / polinepiesātinātās taukskābes / wielonienasycone kwasy tłuszczowe / polynensytené mastné kyseliny | 2,4 g |
| ■ omega-3 mastné kyseliny / omega-3 taukskābes / kwasy tłuszczowe omega-3 / omega-3- mastné kyseliny | 1,8 g |
| ■ EPA / EPS (eikozapentāskābe) | 0,43 g |
| ■ DHA / DHS (dokozoheksāskābe) | 0,03 g |
| Sacharidy / Ogļhidrāti / Węglowodany | 0,02 g |
| ■ cukry / cukuri | 15 g |
| ■ laktóza / laktoze / laktoza | 5,8 g |
| ■ sacharóza / saharoze / sacharoza | 0,053 g |
| Vláknina / Šķiedrvielas / Błonnik | 4,2 g |
| Bielkoviny / Olbaltumvielas / Białko / Bielkoviny (z mlieka / piena / z mleka) | 0,32 g |
| | 10 g |
| Soľ / Sāls / Sól / Sol | 0,38 g |

| Poměr energie / Enerģijas attiecība / Wskaźnik energetyczny / Pomer energie: | |
|---|---|
| Bílkoviny / Olbaltumvielas / Białko / Bielkoviny | 27 % |
| Tuky / Tauki / Tłuszcze | 33 % |
| Sacharidy / Ogļhidrāti / Węglowodany | 40 % |
| Vláknina / Šķiedrvielas / Błonnik | 0 % |
| Osmolarita / Osmolaritāte / Osmolarność / Osmolarita | 470 mOsm/l |
| Voda / Ūdens / Woda | 76 ml/100 ml |

| | na 100 ml | | na 100 ml | | na 100 ml |
|---|---|---|---|---|---|
| Na | 150 mg | Mn | 0,58 mg | Niacín (NE) / Niacīns (NE) / Niacyna (NE) / Niacín (NE) | 2,8 mg |
| K | 200 mg | Mo | 12 µg | Kyselina listová / Folskābe / Kwas foliowy | 55 µg |
| Ca | 140 mg | Se | 8,3 µg | | |
| Mg | 33 mg | Vit. / Wit. A (RE) | 167 µg | Kyselina pantothenová / Pantotēnskābe / Kwas pantotenowy / Kyselina pantoténová | 1,1 mg |
| P | 100 mg | Vit. / Wit. D | 2,9 µg | | |
| Cl | 140 mg | Vit. / Wit. E (α-TE) | 2,5 mg | | |
| Fe | 2,4 mg | Vit. / Wit. K | 20 µg | Biotín / Biotīns / Biotyna / Biotín | 8,4 µg |
| Zn | 2,0 mg | Vit. / Wit. $B_1$ | 0,20 mg | Cholín / Holīns / Choliny / Cholín | 45 mg |
| Cu | 170 µg | Vit. / Wit. $B_2$ | 0,25 mg | beta-karoten / Beta-karotīns / Beta karoten / β-karotén | 0,15 mg |
| I | 30 µg | Vit. / Wit. $B_6$ | 0,30 mg | | |
| Cr | 13 µg | Vit. / Wit. $B_{12}$ | 0,55 µg | | |
| F | 0,25 mg | Vit. / Wit. C | 18 mg | | |

**B|BRAUN**

**čokoláda-nugát** / šokolādes- riekstu /
orzechowo-czekoladowy / čokoláda-nugát

# Nutricomp® Drink Plus HP

*1
LOT
*2

*1 Datum výroby / Ražošanas datums / Data produkcji / Dátum výroby
*2 Minimální trvanlivost do / Ieteicams līdz / Najlepiej spożyć przed / Minimálna trvanlivosť do

**CZ Potravina pro zvláštní lékařské účely.**
**LV Īpašiem mediciniskiem nolūkiem paredzēta pārtika.**
**PL Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego.**
**SK Potraviny na osobitné lekárske účely.**

**4x1** e 200 ml

REF 357 1690

1976/2318460/0219

B. Braun Melsungen AG
34209 Melsungen, Germany

**B|BRAUN B|BRAUN B|BRAUN B|BRAUN B|BRAUN B|BRAUN B|BRAUN**

08.04.19 11:07

V190021

Font size: 6,6 pt.

Nutrichem
Cluster für 4 x 200 ml HDPE-Flasche
1976/2318460/0219
BBMAG

Label = 461,5 x 118 mm

stanzform (druckt nicht)
Codierfeld (lackfrei; druckt nicht)

Pantone 7566
Pantone 214
Black

2318440_NutricompDrinkPlusHP-vanille_HDPE-4x200ml-Cluster__CZ_LV_PL_SK.indd 1

# Nutricomp® Drink Plus HP

## vanilka / vaniļas / vaniliowy

**PL Kompletny, bogaty w energię (1,5 kcal/ml) i białko produkt do żywienia z MCT, nie zawiera błonnika, bezglutenowy, o niskiej zawartości laktozy. Smak: waniliowy.** Do postępowania dietetycznego w przypadku pacjentów w stanie niedożywienia, do stosowania u pacjentów ze zwiększonym zapotrzebowaniem na energię i białko. **Ważna informacja: Nie jest przeznaczony do podawania pozajelitowego!** Stosować wyłącznie pod nadzorem lekarza. Może być stosowany jako jedyne źródło pożywienia. Nie jest przeznaczony dla dzieci < 4 lat.Zawiera lekkostrawne węglowodany. W przypadku stosowania u osób chorych na cukrzycę należy uważnie kontrolować metabolizm. **Instrukcja użycia: Dokładnie wstrząsnąć przed użyciem.** Dawkowanie dostosować do wymagań pacjenta. W przypadku stosowania jako dodatkowe źródło pożywienia: 1 – 3 butelki na dobę; w przypadku stosowania jako jedynego źródła pożywienia: 5 - 7 butelek na dobę. Przechowywać w temperaturze ≥ 5 °C i ≤ 25 °C.Podawać schłodzone. Otwarte opakowanie przechowywać w lodówce i zużyć w przeciągu 24 godzin. **Składniki:** woda, syrop glukozowy, białko **z mleka**, cukier, olej rzepakowy, białko **z serwatki**, triglicerydy średniołańcuchowe (olej MCT), olej słonecznikowy, aromat, cytrynian potasu, emulgatory: lecytyna **sojowa**, cytrynian magnezu, olej **z ryb**, wodorofosforan wapnia, węglan wapnia, chlorek potasu, chlorek sodu, choliny, barwnik: beta-karoten, cytrynian sodu, witamina C, beta-karoten, witamina E, siarczan żelaza(II), siarczan cynku, niacyna, witamina A, chlorek manganu, kwas pantotenowy, witamina D, siarczan miedzi, fluorek sodu, witamina: $B_{12}$, witamina K, witamina $B_6$, witamina $B_2$, witamina $B_1$, chlorek chromu, kwas foliowy, jodek potasu, molibdenian sodu, selenian(IV) sodu, biotyna

**SK Nutrične kompletná, vysokokalorická (1,5 kcal/ml) potravina na popíjanie, bohatá na bielkoviny a MCT, bez vlákniny a lepku s veľmi nízkym obsahom laktózy. Príchuť: vanilka.** Určená pre diétny režim pri podvýžive súvisiacej s ochorením, pre pacientov so zvýšenými nárokmi na kalórie a bielkoviny. **Dôležité pokyny: Nie je určená na parenterálne použitie!** Používať len pod dohľadom lekára. Vhodná ako jediný zdroj výživy. Nevhodná pre deti mladšie ako 4 roky. Obsahuje ľahko stráviteľné sacharidy. V prípade cukrovky používajte iba za prísneho sledovania metabolizmu. **Návod na použitie: Pred použitím dobre pretrepať.** Dávkovať podľa potrieb pacienta. Na doplnkovú výživu: 1 až 3 fľaše denne; na kompletnú výživu: 5 až 7 fliaš denne. Uchovávajte pri teplote 5 °C až 25 °C. Odporúčané podávať chladené. Otvorené fľaše skladujte v chladničke a spotrebujte v priebehu 24 hodín. **Zloženie:** voda, glukózový sirup, **mliečna** bielkovina, cukor, repkový olej, **srvátková** bielkovina, triglyceridy so stredne dlhým reťazcom / MCT-olej, slnečnicový olej, aróma, citran draselný, emulgátor: **sójový** lecitín, citran horečnatý, **rybí** olej, hydrogenfosforečnan vápenatý, uhličitan vápenatý, chlorid draselný, chlorid sodný, cholín, farbivo: ß-karotén, citran sodný, vitamín C, ß-karotén, vitamín E, síran železnatý, síran zinočnatý, niacín, vitamín A, chlorid mangánatý, kyselina pantoténová, vitamín D, síran meďnatý, fluorid sodný, vitamín $B_{12}$, vitamín K, vitamín $B_6$, vitamín $B_2$, vitamín $B_1$, chlorid chromitý, kyselina listová, jodid draselný, molybénan sodný, seleničitan sodný, biotín

**Distribútor:**
B. Braun Medical s.r.o.,
Hlučínska 3,
83103 Bratislava

B|BRAUN

| Průměrný obsah / Vidēji satur / Średnia zawartość / Priemerný obsah | na 100 ml |
|---|---|
| Energetická hodnota / Enerģētiskā vērtība / Energia | 630 kJ / 150 kcal |
| Tuky / Tauki / Tłuszcze | 5,5 g |
| ■ nasycené mastné kyseliny / piesātinātās taukskābes / nasycone kwasy tłuszczowe / nasýtené mastné kyseliny | 1,3 g |
| ■ MCT / MCT (vidēja garuma ķēžu triglicerīdi) | 0,84 g |
| ■ mononenasycené mastné kyseliny / mononepiesātinātās taukskābes / jednonienasycone kwasy tłuszczowe / mononenasýtené mastné kyseliny | 2,4 g |
| ■ polynenasycené mastné kyseliny / polinepiesātinātās taukskābes / wielonienasycone kwasy tłuszczowe / polynensýtené mastné kyseliny | 1,8 g |
| ■ omega-3 mastné kyseliny / omega-3 taukskābes / kwasy tłuszczowe omega-3 / omega-3- mastné kyseliny | 0,43 g |
| ■ EPA / EPS (eikozapentānskābe) | 0,03 g |
| ■ DHA / DHS (dokozoheksānskābe) | 0,02 g |
| Sacharidy / Ogļhidrāti / Węglowodany | 15 g |
| ■ cukry / cukuri | 5,7 g |
| ■ laktóza / laktoze / laktoza | 0,053 g |
| ■ sacharóza / saharoze / sacharoza | 4,0 g |
| Vláknina / Šķiedrvielas / Błonnik | <0,1 g |
| Bílkoviny / Olbaltumvielas / Białko / Bielkoviny (z mléka / piena / z mleka) | 10 g |
| Sůl / Sāls / Sól / Soľ | 0,38 g |

| Poměr energie / Enerģijas attiecība / Wskaźnik energetyczny / Pomer energie: | |
|---|---|
| Bílkoviny / Olbaltumvielas / Białko / Bielkoviny | 27 % |
| Tuky / Tauki / Tłuszcze | 33 % |
| Sacharidy / Ogļhidrāti / Węglowodany | 40 % |
| Vláknina / Šķiedrvielas / Błonnik | 0 % |
| Osmolarita / Osmolaritāte / Osmolarność / Osmolarita | 485 mOsm/l |
| Voda / Ūdens / Woda | 76 ml/100 ml |

| | na 100 ml | | na 100 ml | | na 100 ml |
|---|---|---|---|---|---|
| Na | 150 mg | Mn | 0,58 mg | Niacin (NE) / Niacīns (NE) / Niacyna (NE) / Niacín (NE) | 2,8 mg |
| K | 200 mg | Mo | 12 µg | Kyselina listová / Folskābe / Kwas foliowy | 55 µg |
| Ca | 140 mg | Se | 8,3 µg | Kyselina pantothenová / Pantotēnskābe / Kwas pantotenowy / Kyselina pantoténová | 1,1 mg |
| Mg | 33 mg | Vit. / Wit. A (RE) | 167 µg | | |
| P | 100 mg | Vit. / Wit. D | 2,9 µg | | |
| Cl | 140 mg | Vit. / Wit. E (α-TE) | 2,5 mg | | |
| Fe | 2,4 mg | Vit. / Wit. K | 20 µg | Biotin / Biotīns / Biotyna / Biotín | 8,4 µg |
| Zn | 2,0 mg | Vit. / Wit. $B_1$ | 0,20 mg | | |
| Cu | 170 µg | Vit. / Wit. $B_2$ | 0,25 mg | Cholín / Holīns / Cholina / Cholín | 45 mg |
| I | 30 µg | Vit. / Wit. $B_6$ | 0,30 mg | | |
| Cr | 13 µg | Vit. / Wit. $B_{12}$ | 0,55 µg | beta-karoten / Beta-karotīns / Beta karoten / β-karotén | 0,15 mg |
| F | 0,25 mg | Vit. / Wit. C | 18 mg | | |

B|BRAUN

**CZ Nutriční kompletní výživa k popíjení, vysoce kalorická (1,5 kcal/ml), s proteinovým nárazy. Příchuť: vanilka.** Určená pro dietetický režim při podvýživě související s onemocněním, pro pacientov so zvýšenými nároky na kalorie a bielkoviny. **Důležité pokyny: Nie je určená na parenterálne použitie!** Používat len pod dohledem lékaře. Vhodná ako jediný zdroj výživy. Nevhodná pro děti mladší než 4 roky. Obsahuje lehko stravitelné sacharidy. V případě cukrovky používejte jen za přísného sledování metabolizmu. **Návod na použití: Před použitím dobře protřepat.** Dávkovat podle potřeb pacienta. Na doplňkovou výživu: 1 až 3 lahve denně; na kompletní výživu: 5 až 7 lahví denně. Uchovávejte při teplotě 5 °C až 25 °C. Odporučené podávat chladené. Otvorené lahve skladujte v chladničke a spotrebujte v priebehu 24 hodín. **Složení:** voda, glukózový sirup, **mléčná** bílkovina, cukr, řepkový olej, **syrovátková** bílkovina, triglyceridy se střední dlhým řetězcem / MCT-olej, slunečnicový olej, aróma, citran draselný, emulgátor: **sójový** lecitin, citran hořečnatý, **rybí** olej, hydrogenfosforečnan vápenatý, uhličitan vápenatý, chlorid draselný, chlorid sodný, cholín, farbivo: ß-karotén, citran sodný, vitamín C, ß-karotén, vitamín E, síran železnatý, síran zinečnatý, niacín, vitamín A, chlorid manganatý, kyselina pantoténová, vitamín D, síran meďnatý, fluorid sodný, vitamín $B_{12}$, vitamín K, vitamín $B_6$, vitamín $B_2$, vitamín $B_1$, chlorid chromitý, kyselina listová, jodid draselný, molybénan sodný, seleničitan sodný, biotín

**Dystrybutor:**
B. Braun Medical s.r.o.,
V třenicích 2263/2D,
CZ-148 00,
Praha 4

**LV Pirmreizēja ēdināšana ar augsta enerģētiska vērtība (1,5 kcal/ml), kas satur MCT nesaturē šķiedrvielas, glutenu (pārtiku), ar zemu laktozes saturu. Garša: vaniļas.** Uztura mērķis nepieciešamā uztura nodrošināšana pacientiem ar paaugstinātu enerģijas un olbaltumvielu saturu. **Svarīga informācija: Nav paredzēts parenterālai lietošanai!** Lietot tikai ārsta uzraudzībā. Piemērots kā vienīgais uztura avots. Nav piemērots bērniem līdz 4 gadu vecumam. Satur vieglā sagremojamos ogļhidrātus. Diabēta slimniekiem jāuzrauga vielmaiņa. **Lietošanas norādījumi: Pirms lietošanas sakratīt!** Devu nosaka atkarībā no pacienta vajadzībām. Papildu uzturam: 1–3 pudeles dienā; pilnvērtīgam uzturam: 5–7 pudeles dienā. Uzglabāt temperatūrā no 5°C līdz 25°C. Vēlams pasniegt atdzesētu. Pēc pudeles atvēršanas tā jāizlieto nekavējoties un jāizlieto 24 stundu laikā. **Sastāvdaļas:** Ūdens, glikozes sīrups, **piena** olbaltumvielas, cukurs, rapšu eļļa, saulespuķu eļļa, aromatizētāji, kālija citrāts, emulgatori: **sojas** lecitīns, magnija citrāts, dabīgie nātrija, beta-karotīns, nātrija citrāts, C vitamīns, beta-karotīns, **zivju** eļļa, kalcija hidrogēnfosfāts, kalcija karbonāts, kālija hlorīds, nātrija hlorīds, cinka sulfāts, niacīns, A vitamīns, mangāna hlorīds, E vitamīns, cinka sulfāts, vara sulfāts, pantotēnskābe, D vitamīns, K vitamīns, $B_1$ vitamīns, $B_2$ vitamīns, hroma hlorīds, folskābe, $B_6$ vitamīns, $B_{12}$ vitamīns, biotīns

**Ražotājs:**
SIA „B.BRAUN MEDICAL".
Dzelzs ceļa 16,
Rīga, Latvija

## vanilka / vaniļas / waniliowy

# Nutricomp® Drink Plus HP

*1

LOT

*2

*1 Data výroby / Ražošanas datums / Data produkcji / Dátum výroby
*2 Minimální trvanlivost do / Ieteicams līdz / Najlepiej spożyć przed / Minimálna trvanlivosť do

**CZ Potravina pro zvláštní lékařské účely.**
**LV Īpašiem medicīniskiem nolūkiem paredzēta pārtika.**
**PL Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego.**
**SK Potraviny na osobitné lekárske účely.**

**4x1** e 200 ml

REF 357 1680

1975/2318440/0219

B. Braun Melsungen AG
34209 Melsungen, Germany

B|BRAUN B|BRAUN B|BRAUN B|BRAUN B|BRAUN B|BRAUN B|BRAUN

08.04.19 11:04

W190021

Font size: 6,6 pt.

BBMAG
1975/2318440/0219
Cluster für 4 x 200 ml HDPE-Flasche
Nutrichem

Label = 461,5 x 118 mm

stanzform (druckt nicht)
Codierfeld (lackfrei; druckt nicht)

Pantone 1205
Pantone 214
Black