

UCD Anamix Infant

Potravina pro zvláštní lékařské účely. Pro řízenou dietní výživu při prokázaných metabolických poruchách cyklu močoviny, syndromu hyperamonémie-hyperornitinémie-homocitrulinurie (HHH) a gyrátové atrofii u kojenců od narození do 12 měsíců věku a jako doplňková výživa u dětí do 3 let. Směs esenciálních aminokyselin (s vyšším množstvím aminokyselin s rozvětveným řetězcem (BCAA)) se sacharidy, tuky, vitaminy, minerálními látkami a stopovými prvky, v prášku.

Důležitá upozornění: Pouze pro enterální použití. Není určeno pro parenterální podávání. Pouze pro použití pod lékařským dohledem. Nevhodné jako jediný zdroj výživy. Určeno pro kojence a jako doplňková výživa u malých dětí. **Určeno pouze pro pacienty s prokázanými poruchami cyklu močoviny, syndromem HHH nebo gyrátovou atrofií.**

Upozornění: Tento výrobek nesmí být používán jako jediný zdroj bílkovin. Musí být podáván spolu s dalším zdrojem bílkovin jako je např. mateřské mléko nebo standardní kojenecká výživa v množství, které určí lékař. Toto doplnění je nutné na pokrytí celkového příjmu tekutin a nutričních potřeb pacienta.

Doporučené dávkování: Množství a ředění výživy určí lékař nebo pracovník kvalifikovaný v oblasti klinické výživy v závislosti na věku, tělesné hmotnosti a zdravotním stavu pacienta.

Doporučené ředění výživy: Na každou zarovnanou odměrku (5 g prášku) je třeba 30 ml vody k dosažení doporučené koncentrace výživy (15 % obj., tj. 15 g prášku rozředěného vodou do celkového objemu 100 ml). Osmolalita při této koncentraci je 310 mOsmol/kg H₂O.

Příprava: PRO ZDRAVÍ KOJENCE JE DŮLEŽITÉ PEČLIVÉ DODRŽOVÁNÍ NÁVODU NA PŘÍPRAVU A POUŽITÍ. NESPRÁVNOU PŘÍPRAVOU MŮŽETE OHROZIT ZDRAVÍ SVÉHO DÍTĚTE.

1. Umyjte si pečlivě ruce a místo, kde budete výživu připravovat. Vysterilizujte láhve a savičky. **2.** Čerstvou vodu určenou pro kojence převařte po dobu 5 minut nebo dokud rychlovarná konvice nevypne. Nechte ji alespoň 30 minut chladnout tak, aby při kápnutí na vnitřní stranu zápěstí byla teplá. Požadované množství vody nalijte do vysterilizované lahvičky. **3.** Přiloženou odměrku naplňte práškem a zarovnejte ji čistým a suchým nožem. Prášek v odměrce nestlačujte. Používejte pouze přiloženou odměrku. **4.** Předepsaný počet odměrek přidejte do vody. Uzavřete láhev a důkladně protřepejte, dokud se prášek nerozpustí. Před podáváním zkontrolujte teplotu výživy kápnutím několika kapek na vnitřní stranu zápěstí. **5.** Podávejte ihned po přípravě. Pokud výživu nespotebujete do jedné hodiny od přípravy, obsah láhve zlikvidujte. Výživa se nesmí během podávání přehřívát.

Upozornění: Prášková kojenecká výživa není sterilní. Výživu připravujte vždy těsně před podáváním. Výživu nepřevažujte a nepoužívejte mikrovlnnou troubu na ohřívání výživy.

Ochrana zdraví zoubků: Správná dentální hygiena je u kojenců a dětí důležitá, neboť dlouhodobá nebo pravidelná konzumace nápojů a výživy za použití savičky zvyšuje riziko vzniku zubního kazu. Ujistěte se, že po posledním denním krmení jsou zuby vyčištěny. V případě potřeby se informujte u svého zubního lékaře.

Skladování: Skladujte na suchém a chladném místě. Po každém použití plechovku dobře uzavřete. Obsah plechovky spotřebujte do dvou týdnů od otevření. Baleno v ochranné atmosféře.

Složení: Glukózový sirup, rostlinné oleje (slunečnicový s vysokým obsahem kyseliny olejové, kokosový, řepkový, slunečnicový), L-leucin, citronan draselný, fosforečnan vápenatý, hydrochlorid L-lysinu, L-valin, L-isoleucin, emulgátor (estery mono- a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou citrónovou), L-

threonin, L-tyrosin, octan hořečnatý, cholin bitartrát, chlorid sodný, L-fenylalanin, hydrogenfosforečnan sodný, glycerofosforečnan vápenatý, L-histidin, L-tryptofan, olej z *Cryptocodinium cohnii*, L-cystin, L-methionin, olej z plísně *Mortierella alpina*, sacharóza, inositol, kyselina L-askorbová, antioxidanty (slunečnicový lecitin, askorbyl-palmitát), taurin, síran železnatý, síran zinečnatý, DL- α -tokoferyl-acetát, L-karnitin, D-pantothenát vápenatý, nikotinamid, síran měďnatý, thiamin hydrochlorid, pyridoxin hydrochlorid, riboflavin, retinyl-acetát, jodid draselný, síran manganatý, kyselina pteroylmonoglutamová, chlorid chromitý, fytomenadion, seleničitan sodný, molybdenan sodný, D-biotin, cholekalciferol, kyanokobalamin.

Nutriční informace	na 100 g prášku:	na 100 ml výživy:*
Energetická hodnota	2058 kJ	309 kJ
	492 kcal	74 kcal
Tuky	26,4 g	4,0 g
z toho		
- Nasycené mastné kyseliny	10,4 g	1,6 g
- Mononenasycené mastné kyseliny	11,7 g	1,8 g
- Polynenasycené mastné kyseliny	4,3 g	0,64 g
- Kyselina linolová (LA)	3,44 g	516 mg
- Kyselina α -linolenová (ALA)	0,35 g	52,0 mg
- Kyselina arachidonová (ARA)	0,13 g	18,8 mg
- Kyselina dokosaheptaenová (DHA)	0,13 g	18,8 mg
Sacharidy	56,5 g	8,5 g
z toho cukry	5,2 g	0,78 g
Vláknina	0 g	0 g
Bílkoviny (ekvivalent)	7,5 g	1,1 g
L-cystin	0,27 g	40,5 mg
L-histidin	0,32 g	47,7 mg
L-isoleucin	1,40 g	210 mg
L-leucin	2,40 g	360 mg
L-lysin	1,20 g	180 mg
L-methionin	0,25 g	37,3 mg
L-fenylalanin	0,42 g	62,8 mg
L-threonin	0,99 g	148 mg
L-tryptofan	0,30 g	44,7 mg

L-tyrosin	0,77 g	115 mg
L-valin	1,40 g	210 mg
Sůl	0,74 g	0,11 g
Vitaminy		
Vitamin A	431 µg	64,7 µg
Vitamin D	11,8 µg	1,77 µg
Vitamin E	(11,7 mg TE) 13,2 mg	(1,76 mg TE) 1,99 mg
Vitamin C	51,5 mg	7,73 mg
Vitamin K	40,0 µg	6,00 µg
Thiamin	0,54 mg	0,08 mg
Riboflavin	0,54 mg	0,08 mg
Niacin	(7,47 mg NE) 2,50 mg	(1,12 mg NE) 0,38 mg
Vitamin B ₆	0,54 mg	0,08 mg
Kyselina listová	58,1 µg	8,72 µg
Folát	96,8 µg	14,5 µg
Vitamin B ₁₂	1,30 µg	0,20 µg
Biotin	19,3 µg	2,90 µg
Kyselina pantothenová	3,00 mg	0,45 mg
Minerální látky a stopové prvky		
Sodík	295 mg	44,3 mg
Draslík	713 mg	107 mg
Chlor	530 mg	79,5 mg
Vápník	670 mg	101 mg
Fosfor	442 mg	66,3 mg
Hořčík	73,0 mg	11,0 mg
Železo	8,70 mg	1,31 mg
Měď	0,45 mg	0,068 mg
Zinek	6,10 mg	0,92 mg
Mangan	0,031 mg	0,005 mg
Jód	99,4 µg	14,9 µg
Molybden	12,9 µg	1,94 µg

Selen	18,7 µg	2,81 µg
Chrom	14,8 µg	2,22 µg
Jiné		
L-karnitin	10,0 mg	1,50 mg
Cholin	154 mg	23,1 mg
Inositol	104 mg	15,5 mg
Taurin	40,0 mg	6,00 mg

* Při doporučené koncentraci výživy (15 % obj.)

Minimální trvanlivost: Viz dno plechovky.

Výrobce: SHS International Ltd., 100 Wavertree Boulevard, Liverpool L79PT, Velká Británie

Kontakt pro ČR: Danone a.s., V parku 2294/2, 148 00 Praha 4 - Chodov, infolinka: 800 110 001

Obsah: 400 g e